



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第29期(总第927期)

项数(767-781)

2019年7月15日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

书 名: 中国沿海港口航道图改正通告(2019年第29期)
著 作 者: 中华人民共和国海事局
责任编辑: 杨 川
出版发行: 人民交通出版社股份有限公司
地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号
销售电话: (021)33811505
经 销: 东海航海保障中心上海海图中心
印 刷: 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心
开 本: 880×1230 1/16
印 张: 1.25
字 数: 24千
版 次: 2019年7月第1版
印 次: 2019年7月第1次印刷
书 号: 15114·3209
定 价: 8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用2000国家大地坐标系,其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用1985国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式GB12319-1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 航行公告 | 1 |
| 索 引 | 3 |
| 改正通告 | 5 |
| 临时通告 | 9 |
| 航标表改正 | 13 |
| 海区情况报告表 | 15 |
| 《海区情况报告表》使用说明 | 16 |

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

| 序号 | 图号 | 图名 | 比例尺 | 出版日期 | 备注 |
|----|-------|------------|----------|-------------|----|
| 1 | 44121 | 长江口深水航道(一) | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 2 | 44122 | 长江口深水航道(二) | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 3 | 44123 | 长江口深水航道(三) | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 4 | 44124 | 江亚至圆圆沙 | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 5 | 44125 | 圆圆沙至吴淞口 | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 6 | 44126 | 吴淞口至浏河口 | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 7 | 44127 | 南槽航道(一) | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 8 | 44128 | 南槽航道(二) | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |
| 9 | 44129 | 南槽航道(三) | 1:25 000 | 2019年6月第30版 | |

2.作废港口航道图

| 序号 | 图号 | 图名 | 比例尺 | 出版日期 | 备注 |
|----|-------|------------|----------|-------------|----|
| 1 | 44121 | 长江口深水航道(一) | 1:25 000 | 2019年3月第29版 | |
| 2 | 44122 | 长江口深水航道(二) | 1:25 000 | 2019年3月第29版 | |
| 3 | 44123 | 长江口深水航道(三) | 1:25 000 | 2019年3月第29版 | |
| 4 | 44124 | 江亚至圆圆沙 | 1:25 000 | 2019年3月第29版 | |
| 5 | 44125 | 圆圆沙至吴淞口 | 1:25 000 | 2019年3月第29版 | |
| 6 | 44126 | 吴淞口至浏河口 | 1:25 000 | 2019年3月第29版 | |
| 7 | 44127 | 南槽航道(一) | 1:25 000 | 2019年2月第29版 | |
| 8 | 44128 | 南槽航道(二) | 1:25 000 | 2019年2月第29版 | |
| 9 | 44129 | 南槽航道(三) | 1:25 000 | 2019年2月第29版 | |

二、通航信息

1.关于公布原渤西油气处理厂登陆管线与高沙岭港区 10 万吨航道一期工程及防波堤一期工程交叉影响区部分海底管道回收工程项目相关资料的通告

原渤西油气处理厂登陆管线与高沙岭港区 10 万吨航道一期工程及防波堤一期工程交叉影响区部分海底管道切割回收完毕,通告如下:

1)穿越高沙岭港区航道段混输管线和天然气管线切割回收情况:

切割点坐标

气管线航道北侧切割点:38°50'12".8N、117°48'37".3E;

油管线航道北侧切割点:38°50'12".5N、117°48'36".5E;

气管线航道南侧切割点:38°49'55".9N、117°48'51".5E;

油管线航道南侧切割点:38°49'55".5N、117°48'50".9E;

2)穿越北防波堤段混输管线和天然气管线切割回收情况:

切割点坐标

气管线防波堤段北侧切割点:38°51'48".6N、117°47'15".8E;

油管线防波堤段北侧切割点:38°51'47".9N、117°47'14".9E;

气管线防波堤段南侧切割点:38°51'44".3N、117°47'19".7E;

油管线防波堤段南侧切割点:38°51'44".2N、117°47'19".5E。

资料来源 津航通(2019)038号

索 引

1.地理区域索引

| | | |
|------|---------|-------------------------------|
| 渤海 | 唐山港 | (767)、(768) |
| | 黄骅港 | (778) |
| | 莱州湾 | (779) |
| 东海 | 舟山群岛 | (780) |
| | 舟山港 | (769)、(770)、(771)、(772)、(773) |
| 台湾海峡 | 海坛海峡及附近 | (781) |
| | 海图改正 | (774)、(775)、(776)、(777) |

改正通告

767.渤海 唐山港 京唐港区——灯桩移位

移位 \star 闪_{4s} 9.5m 7M 由: (1)39°13'05".0N、119°02'14".3E
至: (2)39°13'06".0N、119°02'16".3E

图号 22111〔2019-524〕 22113〔2019-524〕

助航标志表 CNP81/2018~2019〔2310031.40〕

资料来源 北海航保标通字(2019)025号

768.渤海 唐山港 京唐港区——灯浮标移位

移位 (405) \nearrow 快红 由: (1)39°12'58".4N、119°02'24".9E
至: (2)39°12'57".2N、119°02'26".2E
(410-1) \nearrow 快绿 由: (3)39°12'48".3N、119°02'33".9E
至: (4)39°12'49".7N、119°02'32".9E

图号 22111〔2019-767〕 22113〔2019-767〕

助航标志表 CNP81/2018~2019〔2310300.05〕〔2310300.101〕

资料来源 北海航保标通字(2019)025号

769.东海 舟山港 岱山港区——设置锚地

加绘 锚地边线及注记

“峙中山北锚地 $\錨$ ”,连接: (1)30°14'14".6N、122°04'01".0E
(2)30°14'14".8N、122°04'36".0E(52173西图廓交点)
(3)30°14'15".2N、122°05'27".1E
(4)30°14'00".0N、122°05'24".3E(53001北图廓交点)
(5)30°13'43".6N、122°05'21".3E
(6)30°13'43".2N、122°04'36".0E(52173西图廓交点)
(7)30°13'43".1N、122°04'15".8E
(8)30°13'12".1N、122°04'16".1E
(9)30°13'11".7N、122°03'23".9E
(10)30°14'00".0N、122°03'52".4E(53001北图廓交点)
(11)同上述(1)

图号 51001(1、3、5、7~9、11)〔2019-709〕 52001(1、3、5、7~9、11)〔2019-672〕

52135(1、3、5、7~9、11)〔2019-672〕 52173(2、3、5、6)〔2019-671〕

53001(4、5、7~10)〔2019-712〕 53171(1、3、5、7~9、11)〔2019-709〕

2308(1、3、5、7~9、11)〔2019-712〕

资料来源 舟航通(2019)070号

770.东海 舟山港 岱山港区——设置锚地

加绘 锚地边线及注记

“瓜连山北锚地”,连接:

- (1)30°14′23″.1N、121°57′43″.8E
- (2)30°14′00″.0N、121°58′37″.2E(53001北图廓交点)
- (3)30°13′55″.8N、121°58′47″.0E
- (4)30°12′28″.4N、121°57′23″.9E
- (5)30°13′02″.1N、121°56′42″.8E
- (6)30°14′00″.0N、121°57′26″.4E(53001北图廓交点)
- (7)同上述(1)

图号 51001(1、3~5、7)[2019-769] 52001(1、3~5、7)[2019-769]
52135(1、3~5、7)[2019-769] 52139(1、3~5、7)[2019-709]
53001(2~6)[2019-769] 53171(1、3~5、7)[2019-769] 2308(1、3~5、7)[2019-769]

资料来源 舟航通(2019)070号

771.东海 舟山港 岱山港区——设置锚地

加绘 锚地边线及注记

“五峙北锚地”,连接:

- (1)30°15′35″.2N、121°54′19″.8E
- (2)30°15′23″.4N、121°55′21″.4E
- (3)30°14′54″.7N、121°56′29″.2E
- (4)30°14′00″.0N、121°55′46″.5E(53001北图廓交点)
- (5)30°13′52″.8N、121°55′40″.9E
- (6)30°14′00″.0N、121°55′32″.1E(53001北图廓交点)
- (7)30°15′12″.8N、121°54′03″.2E
- (8)同上述(1)

图号 51001(1~3、5、7、8)[2019-770] 52001(1~3、5、7、8)[2019-770]
52135(1~3、5、7、8)[2019-770] 52139(1~3、5、7、8)[2019-770]
53001(4~6)(图上不改)[2019-770] 53171(1~3、5、7、8)[2019-770]
2308(1~3、5、7、8)[2019-770]

资料来源 舟航通(2019)070号

772.东海 舟山港 岱山港区——设置锚地

加绘 锚地边线及注记“大鱼山

危险品锚地”,连接:

- (1)30°20′16″.6N、121°50′35″.8E
- (2)30°19′36″.0N、121°51′51″.0E(52135北图廓交点)

- (3)30°18'50".0N、121°53'16".2E
- (4)30°18'03".3N、121°53'16".7E
- (5)30°17'30".2N、121°54'00".0E(52001 西图廓交点)
- (6)30°17'22".4N、121°54'10".1E
- (7)30°17'05".3N、121°54'00".0E(52001 西图廓交点)
- (8)30°16'40".0N、121°53'45".0E
- (9)30°17'15".6N、121°50'37".9E
- (10)30°19'36".0N、121°50'36".3E(52135 北图廓交点)
- (11)同上述(1)

图号 51001(1、3、4、6、8、9、11)[2019-771] 52001(5~7)(图上不改)[2019-771]
 52135(2~4、6、8~10)[2019-771] 52139(1、3、4、6、8、9、11)[2019-771]
 53171(1、3、4、6、8、9、11)[2019-771] 2308(1、3、4、6、8、9、11)[2019-771]

资料来源 舟航通(2019)070号

773.东海 舟山港 岱山港区——设置锚地

- 加绘 锚地边线及注记“”，半径 520m，中心点：
 “” (1)30°16'49".2N、121°57'34".9E
 (2)同上述(1)
- 锚地边线及注记“”，半径 600m，中心点：
 “” (3)30°17'01".8N、121°55'53".8E
 (4)同上述(3)
- 锚地边线及注记“”，半径 500m，中心点：
 “” (5)30°21'27".9N、121°58'15".0E
 (6)同上述(5)
- 锚地边线及注记“”，半径 500m，中心点：
 “” (7)30°21'12".9N、121°58'53".2E
 (8)同上述(7)

图号 51001(2、4、6、8)[2019-772] 52001(2、4、6、8)[2019-772]
 52135(1、3)[2019-772] 52139(1、3、5、7)[2019-772] 53171(1、3、5、7)[2019-772]

资料来源 舟航通(2019)070号

774.海图改正

- 加绘 倾倒区边界线及注记“临时倾倒区(废)”：
 (1)39°54'08".0N、119°48'00".0E
 (2)39°54'08".0N、119°48'29".0E
 (3)39°53'22".7N、119°48'29".0E
 (4)39°53'22".7N、119°48'00".0E
 (5)同上述(1)

图号 21001[2019-164] 21101[2018-1405] 21115[2018-1274]

775.海图改正

加绘 倾倒地注记“临时倾倒地(废)”,中心点: 36°27'07".0N、121°30'37".0E
图号 35002〔2018-1009〕 36001〔2019-750〕

776.海图改正

加绘 倾倒地边界线及注记“临时倾倒地(废)”:
(1)35°28'00".0N、119°55'25".0E
(2)35°27'52".0N、119°55'39".0E
(3)35°27'17".0N、119°55'00".0E
(4)35°27'25".0N、119°54'40".0E
(5)同上述(1)

图号 36002〔2019-750〕 36144〔2019-653〕 37001〔2019-704〕

777.海图改正

加绘 倾倒地边界线及注记“临时倾倒地(废)”,
半径1km,中心点: 35°11'00".0N、119°39'23".0E
图号 37001〔2019-776〕 37101〔2019-653〕 37111〔2019-653〕 37122〔2018-1038〕
1306〔2019-750〕

临时通告

778.渤海 黄骅港——工程施工(临)

时间 2019年6月7日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°29'45".0N、117°44'29".7E
- (2)38°29'47".5N、117°44'29".5E
- (3)38°29'47".0N、117°44'25".3E
- (4)38°29'44".6N、117°44'21".2E
- (5)38°29'41".6N、117°44'23".4E
- (6)同上述(1)

注: 保持AIS开启,守听VHF08、16频道

图号 24101

资料来源 冀航通(2019)052号

779.渤海 莱州湾——地震采集作业(临)

时间 2019年6月5日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°30'00".0N、118°58'55".0E
- (2)38°15'57".0N、118°59'07".0E
- (3)38°16'04".0N、119°14'57".0E
- (4)38°30'00".0N、119°14'48".0E
- (5)同上述(1)

图号 33001

资料来源 鲁航通(2019)158号

780.东海 舟山群岛 大洋山附近——吹填作业(临)

时间 2019年6月11日—2021年12月30日

范围 吹填作业A区,连接:

- (1)30°37'34".2N、122°07'30".0E
- (2)30°37'33".6N、122°07'55".2E
- (3)30°37'21".6N、122°07'56".4E
- (4)30°37'21".0N、122°07'33".0E
- (5)同上述(1)

吹填作业B区,连接:

- (6)30°36'22".2N、122°08'22".2E
- (7)30°36'22".2N、122°08'36".6E
- (8)30°36'10".2N、122°08'36".6E
- (9)30°36'10".2N、122°08'22".2E
- (10)同上述(6)

注： 守听VHF16频道。

图号 52132

资料来源 沪海航(2019)260号

781.台湾海峡 海坛海峡及附近——海上作业(临)

时间 2018年11月4日—2019年12月4日

范围 连接：

(1)25°36'21".7N、119°33'22".7E

(2)25°37'17".2N、119°36'57".9E

(3)25°35'52".2N、119°37'10".4E

(4)25°34'58".4N、119°33'44".2E

(5)同上述(1)

图号 62561

资料来源 岚海航(2019)015号

航标表改正
(2019年29期)

北方海区航标表 CNP81/2018~2019

| 编号 No. | 名称 Name | 位置 Position | 灯质 Characteristic | 灯高 Height | 射程 Range | 构造 Structure | 附记 Remarks |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| 2310031.40 (1312.26) | 京唐港40泊位码头灯桩 Jingtanggang No.40 Berth Quay | 39-13.10N 119-02.27E | ... | ... | ... | ... | |
| 2310300.05 (1312.4) | 京唐港区405灯浮 Jingtang Gangqu No.405 | 39-12.95N 119-02.44E | ... | | | ... | ... |
| 2310300.101 | 京唐港区410-1灯浮 Jingtang Gangqu No.410- 1 | 39-12.83N 119-02.55E | ... | | | ... | ... |

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android 版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装



iOS 版：打开苹果应用商店 APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shmsa.gov.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处

地 址: 天津市滨海新区中心商务区汇津街62号
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn 电 话: 022-58873986
传 真: 022-58873988 邮 编: 300450

东海航海保障中心上海海图中心

地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail: gztg@shmsa.gov.cn 电 话: 021-65806556
传 真: 021-65697997 邮 编: 200090

南海航海保障中心海事测绘处

地 址: 广州市海珠区滨江西路40号
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn 电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336 邮 编: 510235

中国海事航海图书资料发行网站

网 址: www.chart.msa.gov.cn

中国海事航海图书资料发行服务

| | |
|--|--|
| 纸质航海图书资料 | 电子海图 |
| E-mail: chart@shmsa.gov.cn | E-mail: enc@shmsa.gov.cn |
| 电 话: 021-65806386 | 电 话: 021-65806382 |

统一书号:15114·3209

定 价:8.00元