



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第51期(总第1054期)

项数(1573-1597)

2021年12月20日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2021年第51期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2

字 数:38千

版 次:2021年12月第1版

印 次:2021年12月第1次印刷

书 号:15114·3982

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用2000国家大地坐标系,其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用1985国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	7
临时通告	13
航标表改正	17
海区情况报告表	25
《海区情况报告表》使用说明	26

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24113	黄骅港航道(三)	1:25 000	2021年11月第7版	
2	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2021年11月第7版	
3	24115	黄骅港航道(一)	1:25 000	2021年11月第6版	
4	44131	上海港北港航道(一)	1:25 000	2021年11月第3版	
5	44132	上海港北港航道(二)	1:25 000	2021年11月第3版	
6	54411	金清港区及附近	1:15 000	2021年11月第1版	新图范围 28°25'24"N ~28°33'24"N 121°35'18"E ~121°41'36"E
7	54412	龙门港区及附近	1:15 000	2021年11月第1版	新图范围 28°18'30"N ~28°26'30"N 121°36'48"E ~121°43'06"E
8	64311	祥芝角至锦尚湾	1:10 000	2021年11月第1版	新图范围 24°42'42"N ~24°48'00"N 118°43'56"E ~118°47'59"E
9	65113	刘五店港区及附近	1:15 000	2021年11月第1版	新图范围 24°32'30"N ~24°38'00"N 118°05'00"E ~118°13'42"E
10	81203	广澳港区	1:15 000	2021年12月第10版	
11	81209	海门电厂航道	1:20 000	2021年12月第9版	
12	87101	博贺新港区	1:30 000	2021年11月第7版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
13	87103	水东港区	1:15 000	2021年11月第7版	
14	87104	水东内港	1:5 000	2021年11月第7版	
15	88104	大黄江	1:10 000	2021年11月第4版	
16	88105	东海岛至东头山	1:10 000	2021年11月第11版	
17	88108	麻斜至调顺岛	1:10 000	2021年11月第11版	
18	88109	调顺码头	1:10 000	2021年11月第13版	
19	92103	钦州港(二)	1:15 000	2021年11月第4版	
20	92104	钦州港(三)	1:15 000	2021年11月第4版	
21	92106	钦州港南部	1:40 000	2021年11月第4版	

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24113	黄骅港航道(三)	1:25 000	2021年8月第6版	
2	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2021年7月第6版	
3	24115	黄骅港航道(一)	1:25 000	2021年7月第5版	
4	44131	上海港北港航道(一)	1:25 000	2021年1月第2版	
5	44132	上海港北港航道(二)	1:25 000	2021年1月第2版	
6	81203	广澳港区	1:15 000	2020年11月第9版	
7	81209	海门电厂航道	1:20 000	2020年11月第8版	
8	87101	博贺新港区	1:30 000	2019年12月第6版	
9	87103	水东港区	1:15 000	2019年12月第6版	
10	87104	水东内港	1:5 000	2019年12月第6版	
11	88104	大黄江	1:10 000	2020年10月第3版	
12	88105	东海岛至东头山	1:10 000	2020年11月第10版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
13	88108	麻斜至调顺岛	1:10 000	2020年11月第10版	
14	88109	调顺码头	1:10 000	2020年11月第12版	
15	92103	钦州港(二)	1:15 000	2020年8月第3版	
16	92104	钦州港(三)	1:15 000	2020年11月第3版	
17	92106	钦州港南部	1:40 000	2020年9月第3版	

二、通航信息

1.关于公布营口港营口港区二〇二一年冬季封港的通告

营口港营口港区定于2021年11月16日零时封港,现就有关注意事项通知如下:

1)在港船舶应安排好船舶航行计划,提前做好离港准备工作。

2)各有关单位应及时将封港信息通报给相关船舶及公司。

3)驶往营口港营口港区的船舶应提前向营口海事局船舶交通管理中心(0417-6245459, VHF69)、营口辽河口海事处(0417-3843009)咨询有关船舶航行安全信息,以策安全。

资料来源 辽航通(2021)254号

2.南海 西沙群岛 永兴岛——灯桩变更

变更 由:前灯★^{等明暗红2s21m5M} (1)16°50'11".6N、112°19'47".7E

至:前灯★^{等明暗绿2s21m5M} (2)16°50'11".6N、112°19'47".7E

由:后灯★^{定红23m5M} (3)16°50'11".1N、112°19'49".1E

至:后灯★^{定绿23m5M} (4)16°50'11".1N、112°19'49".1E

注: 两灯一线:110°00'。

助航标志表 CNP83/2020~2021[9510837.01][9510837.02]

资料来源 交南航保标字(2021)098号

3.南海 西沙群岛——灯桩移位

移位 ★^{闪(2)红8s8.4m7M} 由: (1)16°58'26".8N、112°16'01".1E

至: (2)16°58'26".8N、112°16'00".9E

助航标志表 CNP83/2020~2021[9510844]

资料来源 交南航保标字(2021)099号

索引

1.地理区域索引

黄海	连云港港及附近	(1573)
东海	长江口及附近	(1574)、(1595)
	黄浦江	(1575)
	舟山群岛	(1576)、(1577)、(1578)
	甬江	(1596)
	东矾列岛	(1579)
	灵江	(1580)
	飞云江	(1581)
	鳌江口	(1582)
南海	汕头港及附近	(1583)
	神泉南方	(1584)、(1585)
	珠江口	(1586)
	珠江	(1587)
	南鹏列岛东南方	(1588)
	湛江港	(1597)
	海南岛	(1590)、(1591)
北部湾	海康港及附近	(1589)
	海南岛	(1592)
	海图改正	(1593)
	更正	(1594)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
37001	1573	
1306	1573	
41101	1573	
44001	1574	
44126		1595
44129	1574	
44133		1595
44173	1574	
44211	1575	
44251	1575	
52001	1577	
52130	1576、1577	
52131	1577	
52141	1578	
52171	1576、1577	
52172	1574	
52174	1578	
53001	1578	
53251		1596
54001	1579	
54231	1579	
54312	1580	
55411	1581	
55511	1582	
2308	1577、1594	
81001	1583	
81201	1583	
81202	1583	
81204	1583	
82001	1584	
84002	1586	
84206	1586	
84213	1586	
84217	1587	
84220	1586	
84238	1587	

改正通告

1573. 黄海 连云港港及附近——存在沉船

加绘 概位: 数据报(2021)


34°40'51".1N、119°47'16".9E

注: 该沉船为一钢质沉船。


图号 37001〔2021-1471〕 41101〔2021-1559〕 1306〔2021-1503〕

资料来源 云航通(2021)077号


1574. 东海 长江口及附近 南槽水道——设置航标

加绘  V-AIS


(1)31°01'32".6N、122°04'57".4E

(W247)  互明暗蓝黄3s

(2)31°01'29".3N、122°05'02".9E

 互明暗蓝黄3s

(3)31°01'38".9N、122°04'46".0E

(W248)  互明暗蓝黄3s

图号 44001(3)〔2021-1561〕 44129〔2021-1534〕 44173(2,3)〔2021-1561〕

52172(3)〔2021-1534〕

助航标志表 CNP82/2020~2021[4510990.161][4510990.1611][4510990.1612]

资料来源 东标动态字(2021)013号

1575. 东海 黄浦江 吴淞口航道——设置AIS虚拟航标

加绘  V-AIS

31°22'57".0N、121°29'59".0E

图号 44211〔2021-483〕 44251〔2021- 〕

助航标志表 CNP82/2020~2021[4511951]

资料来源 东标动态字(2021)013号

1576. 东海 舟山群岛 嵎山西侧——灯桩变更

变更 由:(桥1)☒定红

(1)30°43'26".4N、122°48'00".9E

至:(1)☒莫(P)黄12s3M

(2)同上述(1)

由:(2)☒定红

(3)30°43'26".0N、122°48'00".9E

至:(2)☒莫(P)黄12s3M

(4)同上述(3)

由:(7)☒定绿

(5)30°43'25".5N、122°47'54".2E

至:(7)⓪莫(A)6s3M

(6)同上述(5)

由:(8)☒定绿

(7)30°43'25".1N、122°47'54".2E

至:(8)⓪莫(A)6s3M

(8)同上述(7)

由:(13)☒定红






(9)30°43'24".6N、122°47'47".1E

至:(13)☒莫(P)黄12s3M

(10)同上述(9)

由:(14)☒定红

(11)30°43'24".2N、122°47'47".1E

至: (14)  莫(P)黄12s3M (12)同上述(11)
 由: (15)  定红 (13)30°43'23".8N、122°47'41".0E
 至: (15)  莫(P)黄12s3M (14)同上述(13)
 由: (16)  定红 (15)30°43'23".4N、122°47'41".1E
 至: (16)  莫(P)黄12s3M (16)同上述(15)

图号 52130(5、6、11、12)[2021-1535] 52171(5、6)[2021-1535]
 助航标志表 CNP82/2020~2021[5310150.01][5310150.02][5310150.07][5310150.08]
 [5310150.13][5310150.14][5310150.15][5310150.16]

资料来源 东标动态字(2021)013号

1577.东海 舟山群岛 大黄龙岛北方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS 30°41'46".8N、122°33'11".4E

图号 52001[2021-1535] 52130[2021-1576] 52131[2021-1535] 52171[2021-1576]
 2308[2021-1561]

助航标志表 CNP82/2020~2021[5310345]

资料来源 东标动态字(2021)013号

1578.东海 舟山群岛 虾峙门东方——撤除航标

删除  V-AIS (1)29°45'01".7N、122°25'59".5E
 (沉17) 互明暗蓝黄 3s (2)29°45'08".7N、122°25'59".5E
 (沉18) 互明暗蓝黄 3s (3)29°44'54".7N、122°25'59".5E

图号 52141[2021-] 52174(1、2)[2021-1477] 53001(1、2)[2021-1476]

助航标志表 CNP82/2020~2021[5313163][5313165.17][5313165.18]

资料来源 东标动态字(2021)013号

1579.东海 东矾列岛 铜锣礁——设置航标

加绘  V-AIS (1)28°46'33".6N、121°53'48".6E
 (沉1) 互明暗蓝黄 3s (2)28°46'39".5N、121°53'53".6E
 (沉2) 互明暗蓝黄 3s (3)28°46'29".2N、121°53'44".8E

图号 54001(2)[2021-1562] 54231[2021-1414]

助航标志表 CNP82/2020~2021[5710412][5710412.01][5710412.02]

资料来源 东标动态字(2021)013号

1580.东海 灵江——灯桩变更

变更 由:  闪(2)6s3.5M (1)28°45'30".5N、121°14'14".4E

至:  闪(2)6s10m4M (2)28°45'30".5N、121°14'14".3E
由:  闪(3)10s6M (3)28°45'05".6N、121°16'53".0E
至:  闪(3)10s10m6M (4)28°45'05".6N、121°16'52".9E

图号 54312〔2020-1518〕

助航标志表 CNP82/2020~2021〔5710850〕〔5710890〕

资料来源 东标动态字(2021)013号

1581.东海 飞云江——灯桩变更

变更 由:  闪红4s7.8m5M (1)27°44'13".0N、120°38'27".9E
至:  闪4s18m4M (2)27°44'26".5N、120°38'12".8E

图号 55411〔2019-1096〕

助航标志表 CNP82/2020~2021〔5811660〕

资料来源 东标动态字(2021)013号

1582.东海 鳌江口——灯桩移位

移位 (3)  快黄 由: (1)27°35'18".5N、120°36'10".3E
至: (2)27°35'18".4N、120°36'09".9E
(4)  快黄 由: (3)27°35'20".3N、120°36'07".0E
至: (4)27°35'19".0N、120°36'07".7E
(12)  快黄 由: (5)27°35'29".2N、120°36'10".8E
至: (6)27°35'29".0N、120°36'11".3E

图号 55511(3~6)〔2021-293〕

助航标志表 CNP82/2020~2021〔5811855.03〕〔5811855.04〕〔5811855.12〕

资料来源 东标动态字(2021)013号

1583.南海 汕头港及附近——灯浮标变更

删除  快(6)+长闪15s (1)23°18'45".5N、116°50'15".5E
加绘  闪(2)5s (2)23°19'08".5N、116°50'15".5E

图号 81001〔2021-1537〕 81201〔2021-1537〕 81202〔2021-1537〕 81204〔2021-1537〕
3313〔2021-1541〕

助航标志表 CNP83/2020~2021〔7110720〕

资料来源 交南航保标字(2021)093号

1584.南海 神泉南方——加绘警示语句

加绘 警告点及注记“附近有两个漂航物,船舶航行

时注意。”，方位点


22°37'05".8N、116°21'55".8E

注： 漂浮物外形长约3.5m、宽约2m、型深约1.8m，偏黄色长方体。

图号 82001〔2021-1332〕

资料来源 粤揭航通(2021)078号

1585.南海 神泉南方——存在沉船

加绘 概位:  据报(2021)

22°07'08"N、116°16'37"E

注： 该沉船为散货船“航盛88”轮。

图号 3313〔2021-1583〕

资料来源 粤航通(2021)016号

1586.南海 珠江口 大铲岛及附近——存在障碍物

加绘 概位:  集装箱

(1)22°30'15"N、113°48'52"E

概位:  集装箱

(2)22°27'30"N、113°49'17"E

概位:  集装箱

(3)22°28'02"N、113°49'01"E

概位:  集装箱


(4)22°28'58"N、113°48'53"E

图号 84002(1~3)〔2021-1566〕 84206〔2021-1564〕 84213〔2021-1563〕

84220〔2021-1563〕 3314(2)〔2021-1566〕

资料来源 深航通(2021)116号

1587.南海 珠江 黄埔水道——灯浮标变更

删除 (12A)  闪(2)绿6s


(1)23°06'40".4N、113°22'48".3E

(13B)  快红

(2)23°06'39".4N、113°22'38".3E

车陂(1)  莫(0)黄12s

(3)23°06'31".6N、113°23'03".5E

(2)  莫(0)黄12s


(4)23°06'31".8N、113°22'47".3E

移位 (12)  闪(2)绿6s 由:

(5)23°06'35".5N、113°23'06".7E

至:


(6)23°06'39".2N、113°23'07".8E

(13)  闪(2)红6s 由:

(7)23°06'30".1N、113°23'09".4E

至:

(8)23°06'36".2N、113°23'03".1E

(13A)  闪(2)红6s 由:

(9)23°06'35".7N、113°22'47".2E

至:

(10)23°06'40".3N、113°22'45".5E

图号 84217〔2021-633〕 84238〔2021-353〕

助航标志表 CNP83/2020~2021〔7412700.12〕〔7412700.121〕〔7412700.13〕〔7412700.131〕

〔7412700.132〕〔7412701.01〕〔7412701.02〕

资料来源 交南航保标字(2021)092号

1588.南海 南鹏列岛东南方——撤除灯浮标





- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 删除 | (中广核施1)  莫(0)黄12s | (1)21°30'14".4N、112°17'18".1E |
| | (2)  莫(0)黄12s | (2)21°28'46".8N、112°17'19".3E |
| | (3)  莫(0)黄12s | (3)21°27'04".3N、112°17'12".4E |
| | (13)  莫(0)黄12s | (4)21°30'14".1N、112°13'44".9E |
| | (14)  莫(0)黄12s | (5)21°30'16".7N、112°15'42".4E |

图号 85001(1、3、4)[2021-1335] 86101(1、3、4)[2021-1335] 3314(1)[2021-1586]

助航标志表 CNP83/2020~2021[7610323.01][7610323.02][7610323.03][7610323.013]
[7610323.014]

资料来源 交南航保标字(2021)096号

1589.北部湾 海康港及附近——航标变更

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 删除 | (1-1)  闪红4s11m3M | (1)20°42'26".5N、109°45'38".5E |
| | (1-1) ★ 闪红4s11m3M | (2)同上述(1) |
| 变更 | 由: ★ 闪红4s7m3M | (3)20°40'29".2N、109°44'39".8E |
| | 至: ★ 闪(2)红6s7m3M | (4)同上述(3) |
| 移位 | (2)  闪(2)红6s5.4m3M 由: | (5)20°42'23".6N、109°45'49".6E |
| | 至: | (6)20°42'19".1N、109°45'44".1E |
| | (3)  闪(2)绿6s5.4m3M 由: | (7)20°42'09".6N、109°46'19".4E |
| | 至: | (8)20°42'11".9N、109°46'14".0E |
| 加绘 | (1A)  闪红4s | (9)20°42'15".9N、109°45'10".7E |
| | ★ 闪(2)绿6s3M | (10)20°40'27".7N、109°44'38".9E |

图号 88001(1;3、4)[2021-1544] 88503(1;3、4;5~8;9、10)[2019-791]

91001(1;3、4)[2021-1352] 04002(1;3、4)[2021-1421]

3316(3、4)(2图上不改)[2021-1568]

助航标志表 CNP83/2020~2021[7812689][7812690][7812700.001][7812700.011]
[7812700.02][7812700.03]

资料来源 粤西航道通告(2021)040号

1590.南海 海南岛 港北港及附近——存在浅水深

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 加绘 |  17 | (1)18°53'46".7N、110°31'59".5E |
| |  14 | (2)18°53'55".9N、110°31'50".2E |
| |  12 | (3)18°54'11".9N、110°31'45".7E |

图号 02401[2021-1515]

资料来源 广州海事测绘中心

1591.南海 海南岛 陵水湾及附近——灯塔变更

变更 由: ☆ 3s95m18M

(1)18°16'23".9N、109°44'02".2E

至: ☆ 3s95m12M

(2)同上述(1)

图号 03001〔2021-1396〕 3317〔2021-1546〕

助航标志表 CNP83/2020~2021〔9310210〕

资料来源 交南航保标字(2021)097号

1592.北部湾 海南岛 昌化港及附近——灯塔变更

变更 由: ☆ ^{8s96m20M}
雷康(K)

(1)19°21'54".6N、108°41'04".2E

至: ☆ ^{8s96m12M}
雷康(K)

(2)同上述(1)

图号 04001〔2021-1545〕 3316〔2021-1589〕

助航标志表 CNP83/2020~2021〔9510300〕

资料来源 交南航保标字(2021)097号

1593.海图改正

87103《水东港区》西图廓外左下角加绘注记“87103”。

图号 87103〔2021- 〕

1594.更正

2021年第46期1446项海图2308模板制作遗漏,现重新刊发。

图号 2308〔2021-1577〕

临时通告

1595.东海 长江口及附近 长兴岛附近——测量作业(临)

时间 2021年11月19日—2022年7月15日

范围 连接:

- (1)31°25'56".2N、121°35'57".0E
- (2)31°24'55".6N、121°34'49".1E
- (3)31°28'09".9N、121°29'42".7E
- (4)31°29'15".1N、121°29'08".9E
- (5)31°30'01".2N、121°29'28".2E
- (6)31°30'38".5N、121°29'58".2E
- (7)31°30'48".2N、121°32'04".4E
- (8)31°30'28".2N、121°35'50".0E
- (9)31°25'46".2N、121°45'31".6E
- (10)31°24'07".3N、121°44'11".1E
- (11)同上述(1)

图号 44126 44133

资料来源 沪航通(2021)602号

1596.东海 甬江——水深测量(临)

时间 2021年12月1日—2022年11月30日,每天08:00~17:00

范围 连接:

- (1)29°56'26".1N、121°41'19".2E
- (2)29°56'20".7N、121°41'16".4E
- (3)29°56'22".1N、121°41'12".9E
- (4)29°56'27".5N、121°41'15".7E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF06频道(联系电话:13868973021)。

图号 53251

资料来源 甬航通(2021)375号

1597.南海 湛江港——疏浚作业(临)

时间 2021年11月20日—2022年4月29日,昼夜

范围 连接:

- (1)21°20'16".8N、110°24'52".8E
- (2)21°19'01".2N、110°25'00".0E
- (3)21°18'49".2N、110°24'57".6E
- (4)21°18'41".4N、110°25'06".0E

(5)21°18'58".2N、110°25'08".4E

(6)21°20'17".4N、110°25'01".2E

(7)同上述(1)

图号 88109

资料来源 湛航通(2021)017号

航标表改正 (2021年51期)

东海海区航标表 CNP82/2020~2021

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4510990.161	BO XIN DA WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 BO XIN DA WRECK AIS	31-01.54N 122-04.96E					MMSI: 994126548 发射模式:自主 连续 播发时间:3分钟
4510990.1611	W247灯浮 No. W247	31-01.49N 122-05.05E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色垂直十 字形	
4510990.1612	W248灯浮 No. W248	31-01.65N 122-04.77E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色垂直十 字形	
4511951	H63 AIS 虚拟航标 虚拟航标 H63 AIS	31-22.95N 121-29.98E					MMSI: 994126546 发射模式:自主 连续 播发时间:3分钟
5310150.01 (2304.111)	三礁港大桥1桥涵灯桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 1	...	莫(P)黄12秒		3
5310150.02 (2304.112)	三礁港大桥2桥涵灯桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 2	...	莫(P)黄12秒		3
5310150.07 (2304.117)	三礁港大桥7桥涵灯桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 7	...	莫(A)白6秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5310150.08 (2304.118)	三礁港大桥8桥涵灯桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 8	...	莫(A)白6秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
5310150.13 (2304.123)	三礁港大桥13桥涵灯 桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 13	...	莫(P)黄12秒		3
5310150.14 (2304.124)	三礁港大桥14桥涵灯 桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 14	...	莫(P)黄12秒		3
5310150.15 (2304.125)	三礁港大桥15桥涵灯 桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 15	...	莫(P)黄12秒		3
5310150.16 (2304.126)	三礁港大桥16桥涵灯 桩 Sanjiaogang Bridge Opening No. 16	...	莫(P)黄12秒		3

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5310345	ZSY 05612 WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 ZSY 05612 WRECK AIS	30-41.78N 122-33.19E					MMSI: 994126547 发射模式:自主 连续 播发时间:3分钟
5313163	ZRY 12122 WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 ZRY 12122 WRECK AIS	删除					
5313165.17	虾峙沉17灯浮 Xiazhi Wreck No. 17	删除					
5313165.18	虾峙沉18灯浮 Xiazhi Wreck No. 18	删除					
5710412	TAI YUN AN WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 TAI YUN AN WRECK AIS	28-46.56N 121-53.81E					MMSI: 994126523 发射模式:自主 连续 播发时间:3分
5710412.01	长屿沉1灯浮 Changyu Wreck No. 1	28-46.66N 121-53.89E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色垂直十 字形	
5710412.02	长屿沉2灯浮 Changyu Wreck No. 2	28-46.49N 121-53.75E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色垂直十 字形	
5710850 (2657)	石灶头灯桩 Shizhao Tou	10.3	...	白色混凝土结 构柱形立标; 7.4	
5710890 (2659)	马头山灯桩 Matou Shan	10.4	4	红白相间条纹 混凝土结构柱 形立标;7.4	
5811660 (2813)	宋家岱灯桩 Songjiadai	27-44.44N 120-38.21E	闪白4秒	18.6	4	黑白相间横条 纹金属结构柱 形立标;16.6	
5811855.03 (2820.013)	鳌江特大桥3灯桩 Aojiang Super Bridge No. 3	27-35.31N 120-36.16E
5811855.04 (2820.014)	鳌江特大桥4灯桩 Aojiang Super Bridge No. 4	27-35.32N 120-36.13E
5811855.12 (2820.022)	鳌江特大桥12灯桩 Aojiang Super Bridge No. 12	27-35.48N 120-36.19E

南海海区航标表 CNP83/2020~2021

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7110720	娘礁灯浮 Niangjiao	23-19.14N 116-50.26E	闪(2)白5秒			蓝黄相间竖 条纹标柱形, 顶标为黄色 竖直十字形	
7412700.12 (4470.02)	广州港东河道12灯浮 Guangzhou Gang E River Course No. 12	23-06.65N 113-23.13E
7412700.121	广州港东河道12A灯浮 Guangzhou Gang E River Course No. 12A	删除					
7412700.13 (4470.03)	广州港东河道13灯浮 Guangzhou Gang E River Course No. 13	23-06.60N 113-23.05E
7412700.131	广州港东河道13A灯浮 Guangzhou Gang E River Course No. 13A	23-06.67N 113-22.76E
7412700.132	广州港东河道13B灯浮 Guangzhou Gang E River Course No. 13B	删除					
7412701.01	车陂1灯浮 Chepi No. 1	删除					
7412701.02	车陂2灯浮 Chepi No. 2	删除					
7610323.01	中广核施1灯浮 Zhongguangheshi No. 1	删除					
7610323.013	中广核施13灯浮 Zhongguangheshi No. 13	删除					
7610323.014	中广核施14灯浮 Zhongguangheshi No. 14	删除					
7610323.02	中广核施2灯浮 Zhongguangheshi No. 2	删除					
7610323.03	中广核施3灯浮 Zhongguangheshi No. 3	删除					
7812689	徐黄村港南防波堤灯桩 Xuhuancun Gang S Breakwater	20-40.46N 109-44.65E	闪(2)绿6秒		3	金属结构柱 形立标;7.5	
7812690 (4855.1)	徐黄村港北防波堤灯桩 Xuhuancun Gang N Breakwater	...	闪(2)红6秒		
7812700.001	1A灯浮 No. 1A	20-42.27N 109-45.18E	闪红4秒		3	红色标柱形, 左侧标 顶标为红色 圆柱形	
7812700.011 (4856.1)	海康港1-1灯桩 Haikang Gang No. 1-1	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812700.02 (4856.11)	海康港2灯桩 Haikang Gang No. 2	20-42.32N 109-45.73E
7812700.03 (4856.12)	海康港3灯桩 Haikang Gang No. 3	20-42.20N 109-46.23E
9310210 (5067)	后海角灯塔 Houhai Jiao	12
9510300 (5119)	峻壁角(有)灯塔 Junbi Jiao(Watched)	12
9510837.01	永兴岛综合码头临时引 导灯桩前 Yongxingdao Zonghe Pier Temporary Ldg Lts,Front	...	等明暗绿2秒
9510837.02	永兴岛综合码头临时引 导灯桩后 Yongxingdao Zonghe Pier Temporary Ldg Lts,Rear	...	定绿
9510844	赵述岛西堤头灯桩 Zhaoshu Dao Breakwater Head W	16-58.45N 112-16.01E

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注


(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



 交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话: 022-58873986
传 真: 022-58873988	邮 编: 300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话: 021-65806556
传 真: 021-65697997	邮 编: 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336	邮 编: 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址: www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382

统一书号:15114·3982

定 价:8.00元